



2010 год

CARENS (UN) 1,6L 122 л.с. Бензин МКПП		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля сцепления			I		I		I		I		I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I		I		I		I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)					R			R			R
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания				R			R			R	
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 100р.	3 800р.	4 700р.	4 400р.	4 100р.	5 400р.	3 100р.	4 400р.	4 700р.	4 800р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 004р.	1 004р.	3 744р.	1 951р.	1 004р.	3 744р.	1 004р.	1 951р.	3 744р.	1 004р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314531D050	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА ТОПЛИВНОГО БАКА	563р.	1	563р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
1885409080	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	401р.	4	1 604р.
319102H000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	947р.	1	947р.
971332E210	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	795р.	1	795р.
281132G000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	573р.	1	573р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

CARENS (UN) 2,0L 145 л.с. Бензин АКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)				R			R			R	
Жидкость в автоматической коробке передач			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 100р.	4 300р.	4 200р.	4 900р.	4 100р.	5 900р.	3 100р.	4 900р.	4 200р.	5 300р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 004р.	1 588р.	2 140р.	2 535р.	1 004р.	2 724р.	1 004р.	2 535р.	2 140р.	1 588р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314531D050	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА ТОПЛИВНОГО БАКА	563р.	1	563р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
1881411051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	146р.	4	584р.
319102H000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	947р.	1	947р.
971332E210	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	795р.	1	795р.
281132G000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	573р.	1	573р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

CARENS (UN) 2,0L 145 л.с. Бензин МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля сцепления			I		I		I		I		I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I		I		I		I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)					R			R			R
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 100р.	4 300р.	4 200р.	4 900р.	4 100р.	5 400р.	3 100р.	4 900р.	4 200р.	5 300р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 004р.	1 588р.	2 140р.	2 535р.	1 004р.	2 724р.	1 004р.	2 535р.	2 140р.	1 588р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314531D050	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА ТОПЛИВНОГО БАКА	563р.	1	563р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
1881411051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	146р.	4	584р.
319102H000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	947р.	1	947р.
971332E210	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	795р.	1	795р.
281132G000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	573р.	1	573р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

CARENS (UN) 2,0L VGT 140 л.с. Дизель АКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Месяцы		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				I
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 300р.	4 400р.	3 900р.	4 600р.	3 300р.	7 800р.	3 300р.	4 400р.	3 900р.	4 600р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 120р.	2 823р.	1 693р.	2 823р.	1 120р.	6 788р.	1 120р.	2 823р.	1 693р.	2 823р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2632027400	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ	305р.	1	305р.
2431227250	РЕМЕНЬ ГРМ	3 392р.	1	3 392р.
319222B900	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 703р.	1	1 703р.
971332E210	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	795р.	1	795р.
281132G300	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	573р.	1	573р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

CARENS (UN) 2,0L VGT 140 л.с. Дизель МКПП		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля сцепления		I		I		I		I		I	
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I		I		I		I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель, масляные шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Масло в двигателе	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма				I		R					I
Топливный фильтр (дизель)	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Стоимость работ, руб.		3 300р.	4 400р.	3 900р.	4 600р.	3 300р.	7 300р.	3 300р.	4 400р.	3 900р.	4 600р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 120р.	2 823р.	1 693р.	2 823р.	1 120р.	6 788р.	1 120р.	2 823р.	1 693р.	2 823р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2632027400	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ	305р.	1	305р.
2431227250	РЕМЕНЬ ГРМ	3 392р.	1	3 392р.
319222B900	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 703р.	1	1 703р.
971332E210	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	795р.	1	795р.
281132G300	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	573р.	1	573р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

CARENS (UN) 2,0L WGT 112 л.с. Дизель АКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Месяцы		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				I
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 300р.	4 400р.	3 900р.	4 600р.	3 300р.	7 800р.	3 300р.	4 400р.	3 900р.	4 600р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 338р.	3 041р.	1 911р.	3 041р.	1 338р.	7 006р.	1 338р.	3 041р.	1 911р.	3 041р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2632027000	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ	523р.	1	523р.
2431227250	РЕМЕНЬ ГРМ	3 392р.	1	3 392р.
319222B900	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 703р.	1	1 703р.
971332E210	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	795р.	1	795р.
281132G300	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	573р.	1	573р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

CARENS (UN) 2,0L WGT 112 л.с. Дизель МКПП		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Периодичность	Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Производимые работы	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля сцепления			I		I		I		I		I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I		I		I		I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбоагнетатель, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				I
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Стоимость работ, руб.		3 300р.	4 400р.	3 900р.	4 600р.	3 300р.	7 300р.	3 300р.	4 400р.	3 900р.	4 600р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 338р.	3 041р.	1 911р.	3 041р.	1 338р.	7 006р.	1 338р.	3 041р.	1 911р.	3 041р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2632027000	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ	523р.	1	523р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2431227250	РЕМЕНЬ ГРМ	3 392р.	1	3 392р.
319222B900	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 703р.	1	1 703р.
971332E210	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	795р.	1	795р.
281132G300	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	573р.	1	573р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

CARNIVAL (VQ) 2,7L 189 л.с. Бензин АКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач					I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				I
Свечи зажигания (V6)								I			R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 100р.	3 800р.	3 700р.	4 500р.	4 100р.	11 100р.	3 200р.	4 300р.	3 700р.	6 800р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 505р.	1 505р.	2 088р.	3 802р.	1 505р.	9 651р.	1 505р.	3 802р.	2 088р.	5 141р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
263003E010	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ	313р.	1	313р.
243123E100	РЕМЕНЬ ГРМ	7 563р.	1	7 563р.
1884011051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	606р.	6	3 636р.
319114D600	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	2 297р.	1	2 297р.
971332F010	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	1 172р.	1	1 172р.
281134D000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	583р.	1	583р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

CARNIVAL (VQ) 2,7L 189 л.с. Бензин МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля сцепления			I		I		I		I		I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I				I		I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				I
Свечи зажигания (V6)								I			R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 100р.	3 800р.	3 700р.	4 500р.	4 100р.	10 600р.	3 200р.	4 300р.	3 700р.	6 800р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 505р.	1 505р.	2 088р.	3 802р.	1 505р.	9 651р.	1 505р.	3 802р.	2 088р.	5 141р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
263003E010	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ	313р.	1	313р.
243123E100	РЕМЕНЬ ГРМ	7 563р.	1	7 563р.
1884011051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	606р.	6	3 636р.
319114D600	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	2 297р.	1	2 297р.
971332F010	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	1 172р.	1	1 172р.
281134D000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	583р.	1	583р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.



2010 год

CARNIVAL (VQ) 2,9L 185 л.с. Дизель АКПП		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Компьютерная диагностика электронных систем	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Наружные световые приборы и индикаторы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Педали тормоза		I		I		I		I		I
	Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма						I				
	Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Стояночный тормоз		I		I		I		I		I
	Шины (давление и износ) не включая запасное колесо	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Валы привода колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Герметичность системы выпуска	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Приводные ремни	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Рулевой механизм	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I
	Топливопроводы, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Турбоагрегат, масляные шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Жидкость в автоматической коробке передач		I		I		R		I		I
	Жидкость системы охлаждения двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
	Масло в двигателе	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Ремень газораспределительного механизма				I		R				I
	Топливный фильтр (дизель)	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
	Тормозная жидкость	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
	Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Фильтр воздушный двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 300р.	4 400р.	3 900р.	4 600р.	3 300р.	11 700р.	3 300р.	4 400р.	3 900р.	4 600р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 865р.	6 878р.	2 448р.	6 878р.	1 865р.	12 276р.	1 865р.	6 878р.	2 448р.	6 878р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
263304X000	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ	673р.	1	673р.
243124X000	РЕМЕНЬ ГРМ	4 815р.	1	4 815р.
31390H1970	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	5 013р.	1	5 013р.
971332F010	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	1 172р.	1	1 172р.
281134D000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	583р.	1	583р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.



2010 год

CARNIVAL (VQ) 2,9L 185 л.с. Дизель МКПП		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педал сцепления		I		I		I		I		I	
Педал тормоза		I		I		I		I		I	
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз		I		I		I		I		I	
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач		I		I		I		I		I	
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I		I		I		I		I	
Приводные ремни	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Топливопроводы, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель, масляные шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Масло в двигателе	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма				I		R					I
Топливный фильтр (дизель)	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 300р.	4 400р.	3 900р.	4 600р.	3 300р.	11 200р.	3 300р.	4 400р.	3 900р.	4 600р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 865р.	6 878р.	2 448р.	6 878р.	1 865р.	12 276р.	1 865р.	6 878р.	2 448р.	6 878р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
263304X000	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ	673р.	1	673р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
243124X000	РЕМЕНЬ ГРМ	4 815р.	1	4 815р.
31390N1970	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	5 013р.	1	5 013р.
971332F010	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	1 172р.	1	1 172р.
281134D000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	583р.	1	583р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.



2010 год

CARNIVAL (VQ) 3,8L 266 л.с. Бензин АКПП		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Периодичность	Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Производимые работы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания (V6)								I			R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 100р.	3 800р.	3 700р.	4 300р.	4 100р.	4 900р.	3 200р.	4 300р.	3 700р.	6 600р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 497р.	1 497р.	2 080р.	3 794р.	1 497р.	2 080р.	1 497р.	3 794р.	2 080р.	5 133р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
263203C100	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ	305р.	1	305р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2741023700	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	606р.	6	3 636р.
319114D600	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	2 297р.	1	2 297р.
971332F010	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	1 172р.	1	1 172р.
281134D000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	583р.	1	583р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующий как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

CEED (ED) 1,4L 109 л.с. Бензин МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля сцепления			I		I		I		I		I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I		I		I		I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)					R			R			R
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 200р.	4 200р.	4 300р.	4 700р.	3 800р.	5 300р.	3 200р.	4 700р.	4 300р.	4 800р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 092р.	1 772р.	2 036р.	2 719р.	1 092р.	2 716р.	1 092р.	2 719р.	2 036р.	1 772р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314532H500	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА	377р.	1	377р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
1882911050	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	170р.	4	680р.
319102H000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	947р.	1	947р.
971331H000	ФИЛЬТР САЛОНА	883р.	1	883р.
281132H000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	567р.	1	567р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

CEED (ED) 1,6L 115 л.с. Дизель АКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 400р.	4 500р.	4 000р.	4 500р.	3 400р.	5 600р.	3 400р.	4 500р.	4 000р.	4 500р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 325р.	2 930р.	1 892р.	2 930р.	1 325р.	3 497р.	1 325р.	2 930р.	1 892р.	2 930р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
263202A500	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	422р.	1	422р.
319224H001	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 605р.	1	1 605р.
971331H000	ФИЛЬТР САЛОНА	883р.	1	883р.
281132H000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	567р.	1	567р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

CEED (ED) 1,6L 115 л.с. Дизель МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля сцепления			I		I		I		I		I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I		I		I		I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 400р.	4 500р.	4 000р.	4 500р.	3 400р.	5 100р.	3 400р.	4 500р.	4 000р.	4 500р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 325р.	2 930р.	1 892р.	2 930р.	1 325р.	3 497р.	1 325р.	2 930р.	1 892р.	2 930р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
263202A500	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	422р.	1	422р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
319224H001	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 605р.	1	1 605р.
971331H000	ФИЛЬТР САЛОНА	883р.	1	883р.
281132H000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	567р.	1	567р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

CEED (ED) 1,6L 122 л.с. Бензин АКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)				R			R			R	
Жидкость в автоматической коробке передач			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 200р.	4 200р.	4 300р.	4 700р.	3 800р.	5 800р.	3 200р.	4 700р.	4 300р.	4 800р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 092р.	1 772р.	2 036р.	2 719р.	1 092р.	2 716р.	1 092р.	2 719р.	2 036р.	1 772р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314532H500	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА	377р.	1	377р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
1882911050	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	170р.	4	680р.
319102H000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	947р.	1	947р.
971331H000	ФИЛЬТР САЛОНА	883р.	1	883р.
281132H000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	567р.	1	567р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

CEED (ED) 1,6L 122 л.с. Бензин МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля сцепления			I		I		I		I		I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I		I		I		I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)					R				R		R
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 200р.	4 200р.	4 300р.	4 700р.	3 800р.	5 300р.	3 200р.	4 700р.	4 300р.	4 800р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 092р.	1 772р.	2 036р.	2 719р.	1 092р.	2 716р.	1 092р.	2 719р.	2 036р.	1 772р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314532H500	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА	377р.	1	377р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
1882911050	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	170р.	4	680р.
319102H000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	947р.	1	947р.
971331H000	ФИЛЬТР САЛОНА	883р.	1	883р.
281132H000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	567р.	1	567р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

CEED (ED) 2,0L 143 л.с. Бензин АКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
		Месяцы									
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)					R			R			R
Жидкость в автоматической коробке передач			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				I
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 200р.	4 200р.	4 300р.	4 900р.	3 800р.	8 000р.	3 200р.	4 700р.	4 300р.	5 000р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 092р.	1 676р.	2 036р.	2 623р.	1 559р.	4 938р.	1 092р.	2 623р.	2 036р.	2 143р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314532H500	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА	377р.	1	377р.
2244123800	ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ	467р.	1	467р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2431223202	РЕМЕНЬ ГРМ	2 318р.	1	2 318р.
1881411051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	146р.	4	584р.
319102H000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	947р.	1	947р.
971331H000	ФИЛЬТР САЛОНА	883р.	1	883р.
281132H000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	567р.	1	567р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

CEED (ED) 2,0L 143 л.с. Бензин МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1х1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Месяцы		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля сцепления			I		I		I		I		I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I				I		I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)					R			R			R
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I		I	R	I	I	R
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				I
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 200р.	4 200р.	4 300р.	4 900р.	3 800р.	7 500р.	3 200р.	4 700р.	4 300р.	5 000р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 092р.	1 676р.	2 036р.	2 623р.	1 559р.	4 938р.	1 092р.	2 623р.	2 036р.	2 143р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314532H500	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА	377р.	1	377р.
2244123800	ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ	467р.	1	467р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2431223202	РЕМЕНЬ ГРМ	2 318р.	1	2 318р.
1881411051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	146р.	4	584р.
319102H000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	947р.	1	947р.
971331H000	ФИЛЬТР САЛОНА	883р.	1	883р.
281132H000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	567р.	1	567р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.



2010 год

CEED (ED) 2,0L VGT 140 л.с. Дизель МКПП		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали сцепления					I		I		I		I
Педали тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I		I		I		I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стоимость работ, руб.		3 400р.	4 500р.	4 000р.	4 700р.	3 400р.	7 300р.	3 400р.	4 500р.	4 000р.	4 700р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 208р.	2 813р.	1 775р.	2 813р.	1 208р.	6 772р.	1 208р.	2 813р.	1 775р.	2 813р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2632027400	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ	305р.	1	305р.
2431227250	РЕМЕНЬ ГРМ	3 392р.	1	3 392р.
319224H001	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 605р.	1	1 605р.
971331H000	ФИЛЬТР САЛОНА	883р.	1	883р.
281132H000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	567р.	1	567р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.



2010 год

CERATO (LD) 1,6L 122 л.с. Бензин АКПП		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)					R			R			R
Жидкость в автоматической коробке передач			I		I			R		I	
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 100р.	4 400р.	4 200р.	4 800р.	3 700р.	6 000р.	3 100р.	4 800р.	4 200р.	5 000р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 381р.	2 061р.	2 400р.	3 488р.	1 381р.	3 080р.	1 381р.	3 488р.	2 400р.	2 061р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314530S000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА	436р.	1	436р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
1882911050	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	170р.	4	680р.
319112F000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 427р.	1	1 427р.
971332F010	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	1 172р.	1	1 172р.
281132F800	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	583р.	1	583р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

CERATO (LD) 1,6L 122 л.с. Бензин МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали сцепления			I		I		I		I		I
Педали тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I		I		I		I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)				R			R			R	
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 100р.	4 400р.	4 200р.	4 800р.	3 700р.	5 500р.	3 100р.	4 800р.	4 200р.	5 000р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 381р.	2 061р.	2 400р.	3 488р.	1 381р.	3 080р.	1 381р.	3 488р.	2 400р.	2 061р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314530S000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА	436р.	1	436р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
1882911050	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	170р.	4	680р.
319112F000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 427р.	1	1 427р.
971332F010	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	1 172р.	1	1 172р.
281132F800	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	583р.	1	583р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

CERATO (LD) 2,0L 143 л.с. Бензин АКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза		I		I		I		I		I	
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз		I		I		I		I		I	
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)		I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Топливопроводы, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)				R			R			R	
Жидкость в автоматической коробке передач		I		I		I		R		I	
Жидкость системы охлаждения двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Масло в двигателе	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма				I		R					I
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Топливный фильтр				R				R			
Тормозная жидкость	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	I	R	I

Стоимость работ, руб.	3 100р.	4 400р.	4 200р.	5 000р.	3 700р.	8 200р.	3 100р.	4 800р.	4 200р.	5 200р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.	1 381р.	1 965р.	2 302р.	3 392р.	1 848р.	5 204р.	1 381р.	3 392р.	2 302р.	2 432р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314530S000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА	436р.	1	436р.
2244123800	ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ	467р.	1	467р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2431223202	РЕМЕНЬ ГРМ	2 318р.	1	2 318р.
1881411051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	146р.	4	584р.
319112F000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 427р.	1	1 427р.
971332F010	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	1 172р.	1	1 172р.
281132F000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	485р.	1	485р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

CERATO (LD) 2,0L 143 л.с. Бензин МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль сцепления			I		I		I		I		I
Педаль тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I		I		I		I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)				R			R			R	
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				I
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I

Стоимость работ, руб.	3 100р.	4 400р.	4 200р.	5 000р.	3 700р.	7 700р.	3 100р.	4 800р.	4 200р.	5 200р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.	1 381р.	1 965р.	2 302р.	3 392р.	1 848р.	5 204р.	1 381р.	3 392р.	2 302р.	2 432р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314530S000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА	436р.	1	436р.
2244123800	ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ	467р.	1	467р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2431223202	РЕМЕНЬ ГРМ	2 318р.	1	2 318р.
1881411051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	146р.	4	584р.
319112F000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 427р.	1	1 427р.
971332F010	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	1 172р.	1	1 172р.
281132F000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	485р.	1	485р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующий как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.



2010 год

CERATO NEW (TD) 1,6L 122 л.с. Бензин АКПП		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Периодичность	Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Производимые работы	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания				R			R			R	
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 200р.	4 200р.	4 200р.	4 800р.	4 200р.	5 700р.	3 200р.	4 800р.	4 200р.	5 200р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 004р.	1 004р.	3 175р.	1 951р.	1 004р.	3 175р.	1 004р.	1 951р.	3 175р.	1 004р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
1885409080	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	401р.	4	1 604р.
319102H000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	947р.	1	947р.
971332E210	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	795р.	1	795р.
281132H000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	567р.	1	567р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующий как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

CERATO NEW (TD) 1,6L 122 л.с. Бензин МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Месяцы		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля сцепления		I		I		I		I		I	
Педаля тормоза		I		I		I		I		I	
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз		I		I		I		I		I	
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)		I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач		I		I		I		I		I	
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Топливопроводы, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	I	R	I
Масло в двигателе	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания			R			R				R	
Топливный фильтр				R				R			
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Зазоры в клапанном механизме					I						I
Стоимость работ, руб.		3 200р.	4 200р.	4 200р.	4 800р.	4 200р.	5 200р.	3 200р.	4 800р.	4 200р.	5 200р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 004р.	1 004р.	3 175р.	1 951р.	1 004р.	3 175р.	1 004р.	1 951р.	3 175р.	1 004р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
1885409080	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	401р.	4	1 604р.
319102H000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	947р.	1	947р.
971332E210	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	795р.	1	795р.
281132H000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	567р.	1	567р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.



2010 год

CERATO NEW (TD) 2,0L 164 л.с. Бензин АКПП		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Периодичность	Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Производимые работы	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания				R			R			R	
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 200р.	4 200р.	4 200р.	4 800р.	4 200р.	5 700р.	3 200р.	4 800р.	4 200р.	5 200р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 004р.	1 004р.	3 047р.	1 951р.	1 004р.	3 047р.	1 004р.	1 951р.	3 047р.	1 004р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
1884111051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	369р.	4	1 476р.
319102H000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	947р.	1	947р.
971332E210	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	795р.	1	795р.
281132H000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	567р.	1	567р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

CERATO NEW (TD) 2,0L 164 л.с. Бензин МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля сцепления			I		I		I		I		I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I		I		I		I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания				R			R			R	
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 200р.	4 200р.	4 200р.	4 800р.	4 200р.	5 200р.	3 200р.	4 800р.	4 200р.	5 200р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 004р.	1 004р.	3 047р.	1 951р.	1 004р.	3 047р.	1 004р.	1 951р.	3 047р.	1 004р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
1884111051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	369р.	4	1 476р.
319102H000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	947р.	1	947р.
971332E210	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	795р.	1	795р.
281132H000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	567р.	1	567р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

MAGENTIS (MG) 2,0L 164 л.с. Бензин АКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)				R			R			R	
Жидкость в автоматической коробке передач			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 100р.	4 400р.	4 200р.	4 900р.	3 700р.	6 000р.	3 100р.	4 900р.	4 200р.	5 000р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 720р.	3 196р.	2 681р.	4 395р.	1 720р.	4 157р.	1 720р.	4 395р.	2 681р.	3 196р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314532D530	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА	388р.	1	388р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
1884111051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	369р.	4	1 476р.
319112G000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ В БАКЕ	1 199р.	1	1 199р.
971332G000	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА	1 511р.	1	1 511р.
281132G000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	573р.	1	573р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

MAGENTIS (MG) 2,0L 164 л.с. Бензин МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Месяцы		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля сцепления			I		I		I		I		I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I		I		I		I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)					R			R			R
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 100р.	4 400р.	4 200р.	4 900р.	3 700р.	5 500р.	3 100р.	4 900р.	4 200р.	5 000р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 720р.	3 196р.	2 681р.	4 395р.	1 720р.	4 157р.	1 720р.	4 395р.	2 681р.	3 196р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314532D530	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА	388р.	1	388р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
1884111051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	369р.	4	1 476р.
319112G000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ В БАКЕ	1 199р.	1	1 199р.
971332G000	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА	1 511р.	1	1 511р.
281132G000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	573р.	1	573р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

MAGENTIS (MG) 2,0L VGT 140 л.с. Дизель АКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Месяцы		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стоимость работ, руб.		3 300р.	4 400р.	3 900р.	4 600р.	3 300р.	7 900р.	3 300р.	4 400р.	3 900р.	4 600р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 836р.	3 539р.	2 409р.	3 539р.	1 836р.	7 504р.	1 836р.	3 539р.	2 409р.	3 539р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2632027400	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ	305р.	1	305р.
2431227250	РЕМЕНЬ ГРМ	3 392р.	1	3 392р.
319222B900	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 703р.	1	1 703р.
971332G000	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА	1 511р.	1	1 511р.
281132G000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	573р.	1	573р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.



2010 год

MAGENTIS (MG) 2,0L VGT 140 л.с. Дизель МКПП		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля сцепления			I		I		I		I		I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I		I		I		I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				I
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 300р.	4 400р.	3 900р.	4 600р.	3 300р.	7 400р.	3 300р.	4 400р.	3 900р.	4 600р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 836р.	3 539р.	2 409р.	3 539р.	1 836р.	7 504р.	1 836р.	3 539р.	2 409р.	3 539р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2632027400	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ	305р.	1	305р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2431227250	РЕМЕНЬ ГРМ	3 392р.	1	3 392р.
319222B900	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 703р.	1	1 703р.
971332G000	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА	1 511р.	1	1 511р.
281132G000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	573р.	1	573р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

MAGENTIS (MG) 2,7L 189 л.с. Бензин АКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Месяцы		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)				R			R			R	
Жидкость в автоматической коробке передач			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				I
Свечи зажигания (V6)								I			R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 100р.	3 800р.	4 200р.	4 500р.	3 700р.	7 800р.	3 200р.	4 300р.	4 200р.	6 300р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 720р.	1 720р.	2 681р.	2 919р.	1 720р.	10 244р.	1 720р.	2 919р.	2 681р.	5 356р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314532D530	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА	388р.	1	388р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
243123E100	РЕМЕНЬ ГРМ	7 563р.	1	7 563р.
1884011051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	606р.	6	3 636р.
319112G000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ В БАКЕ	1 199р.	1	1 199р.
971332G000	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА	1 511р.	1	1 511р.
281132G000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	573р.	1	573р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующий как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

MOHAVE (HM) 3,0L 250 л.с. Дизель АКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач					I				I		
Жидкость в раздаточной коробке					I						I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Пневмобаллоны подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в заднем дифференциале		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Жидкость в переднем дифференциале		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Жидкость в раздаточной коробке							R				
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Фильтр воздушный компрессора пневмоподвески (если оборудовано)					R				R		
Стоимость работ, руб.		4 000р.	5 000р.	5 000р.	5 700р.	4 000р.	6 000р.	4 500р.	5 600р.	5 000р.	5 100р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 540р.	3 208р.	2 220р.	3 208р.	1 540р.	3 888р.	1 540р.	3 208р.	2 220р.	3 208р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
263203A001	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	348р.	1	348р.
319222J000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 668р.	1	1 668р.
971332F010	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	1 172р.	1	1 172р.
281132J000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	680р.	1	680р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

MOHAVE (HM) 3,8L 266 л.с. Бензин АКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Месяцы		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Пневмобаллоны подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в заднем дифференциале		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Жидкость в переднем дифференциале		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Жидкость в раздаточной коробке							R				
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания (V6)								I			R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Фильтр воздушный компрессора пневмоподвески (если оборудовано)					R				R		
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач					I				I		
Жидкость в раздаточной коробке					I						I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стоимость работ, руб.		3 800р.	4 400р.	4 800р.	5 800р.	4 800р.	5 400р.	4 400р.	5 700р.	4 800р.	6 400р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 606р.	1 606р.	2 286р.	2 805р.	1 606р.	2 286р.	1 606р.	2 805р.	2 286р.	6 718р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
263203С250	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	414р.	1	414р.
1884611060	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	852р.	6	5 112р.
319112G000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ В БАКЕ	1 199р.	1	1 199р.
971332F010	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	1 172р.	1	1 172р.
281132J000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	680р.	1	680р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.



2010 год

OPIRUS (GH) 3,8L 266 л.с. Бензин АКПП		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)				R			R			R	
Жидкость в автоматической коробке передач			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания (V6)								I			R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 100р.	3 800р.	4 200р.	4 400р.	3 700р.	5 400р.	3 200р.	4 400р.	4 200р.	6 300р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		2 766р.	2 766р.	3 966р.	3 637р.	2 766р.	3 966р.	2 766р.	3 637р.	3 966р.	6 402р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314532D530	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА	388р.	1	388р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
263203C100	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ	305р.	1	305р.
2741023700	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	606р.	6	3 636р.
3191138204	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	871р.	1	871р.
971143B200	ФИЛЬТР САЛОНА	2 441р.	1	2 441р.
281133F900	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (OPIRUS)	812р.	1	812р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

PICANTO (SA) 1,0L 61 л.с. Бензин МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля сцепления			I		I		I		I		I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I		I		I		I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				I
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I

Стоимость работ, руб.	3 000р.	4 300р.	3 600р.	4 800р.	3 600р.	6 900р.	3 000р.	4 600р.	3 600р.	5 100р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.	724р.	1 308р.	1 088р.	2 507р.	1 196р.	3 572р.	724р.	2 507р.	1 088р.	1 780р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2244102400	ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ	472р.	1	472р.
2630002501	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР	168р.	1	168р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2431202270	ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ	1 900р.	1	1 900р.
1881411051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	146р.	4	584р.
3111207000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 199р.	1	1 199р.
971330X900	ФИЛЬТР САЛОНА	536р.	1	536р.
2811307100	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	364р.	1	364р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

PICANTO (SA) 1,1L 65 л.с. Бензин АКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				I
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 000р.	4 300р.	3 600р.	4 800р.	3 600р.	7 400р.	3 000р.	4 600р.	3 600р.	5 100р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		724р.	1 308р.	1 088р.	2 507р.	1 196р.	3 572р.	724р.	2 507р.	1 088р.	1 780р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2244102400	ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ	472р.	1	472р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2630002501	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР	168р.	1	168р.
2431202270	ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ	1 900р.	1	1 900р.
1881411051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	146р.	4	584р.
3111207000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 199р.	1	1 199р.
971330X900	ФИЛЬТР САЛОНА	536р.	1	536р.
2811307100	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	364р.	1	364р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

PICANTO (SA) 1,1L 65 л.с. Бензин МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля сцепления			I		I		I		I		I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барabanные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I		I		I		I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				I
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I

Стоимость работ, руб.	3 000р.	4 300р.	3 600р.	4 800р.	3 600р.	6 900р.	3 000р.	4 600р.	3 600р.	5 100р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.	724р.	1 308р.	1 088р.	2 507р.	1 196р.	3 572р.	724р.	2 507р.	1 088р.	1 780р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2244102400	ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ	472р.	1	472р.
2630002501	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР	168р.	1	168р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2431202270	ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ	1 900р.	1	1 900р.
1881411051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	146р.	4	584р.
3111207000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 199р.	1	1 199р.
971330X900	ФИЛЬТР САЛОНА	536р.	1	536р.
2811307100	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	364р.	1	364р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.



2010 год

RIO (JB) 1,4L 97 л.с. Бензин АКПП		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)					R			R			R
Жидкость в автоматической коробке передач			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				I
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 100р.	4 400р.	4 200р.	5 200р.	3 100р.	8 200р.	3 100р.	5 000р.	4 200р.	4 600р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 004р.	1 588р.	1 790р.	3 015р.	1 004р.	4 466р.	1 004р.	3 015р.	1 790р.	1 588р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314531G000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА ТОПЛИВНОГО БАКА	388р.	1	388р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2431226050	РЕМЕНЬ ГРМ	2 092р.	1	2 092р.
1881411051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	146р.	4	584р.
311121G000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 427р.	1	1 427р.
971332E210	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	795р.	1	795р.
281131G000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	398р.	1	398р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

RIO (JB) 1,4L 97 л.с. Бензин МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Масло в двигателе	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма				I			R				I
Свечи зажигания		R		R			R		R		R
Топливный фильтр				R					R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали сцепления		I									
Педали тормоза		I		I					I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз		I		I					I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)		I		I					I		I
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач		I		I			I		I		I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I			I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)			R				R			R	
Жидкость системы охлаждения двигателя	I	I	R	I	I	I	R	I	I	R	I

Стоимость работ, руб.	3 100р.	4 400р.	4 200р.	5 200р.	3 100р.	7 700р.	3 100р.	5 000р.	4 200р.	4 600р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.	1 004р.	1 588р.	1 790р.	3 015р.	1 004р.	4 466р.	1 004р.	3 015р.	1 790р.	1 588р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314531G000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА ТОПЛИВНОГО БАКА	388р.	1	388р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2431226050	РЕМЕНЬ ГРМ	2 092р.	1	2 092р.
1881411051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	146р.	4	584р.
311121G000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 427р.	1	1 427р.
971332E210	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	795р.	1	795р.
281131G000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	398р.	1	398р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующий как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

SORENTO (BL) 2,4L 135 л.с. Бензин МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали сцепления			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в заднем дифференциале		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Жидкость в переднем дифференциале		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Жидкость в раздаточной коробке		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				I
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 800р.	5 300р.	4 800р.	5 800р.	3 800р.	10 700р.	3 800р.	5 600р.	4 800р.	5 500р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 799р.	4 223р.	2 391р.	5 410р.	1 799р.	8 947р.	1 799р.	5 410р.	2 391р.	4 223р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2335638020	РЕМЕНЬ БАЛАНСИРОВОЧНОГО ВАЛА	760р.	1	760р.
2431238220	РЕМЕНЬ ГРМ НА 2.4	3 372р.	1	3 372р.
1881811051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	606р.	4	2 424р.
319113E200	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ НАСОСА	1 187р.	1	1 187р.
971332E910	ФИЛЬТР САЛОНА 1ШТ	795р.	2	1 590р.
281133E500	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	592р.	1	592р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

SORENTO (BL) 2,5L 170 л.с. Дизель АКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач							R		I		I
Жидкость в заднем дифференциале		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Жидкость в переднем дифференциале		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Жидкость в раздаточной коробке		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза											
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Стоимость работ, руб.	4 000р.	5 500р.	5 000р.	5 500р.	4 000р.	7 000р.	4 000р.	5 500р.	5 000р.	5 500р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.	2 100р.	3 803р.	2 692р.	3 803р.	2 100р.	4 395р.	2 100р.	3 803р.	2 692р.	3 803р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
263104A010	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	490р.	1	490р.
319222B900	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 703р.	1	1 703р.
971332E910	ФИЛЬТР САЛОНА 1ШТ	795р.	2	1 590р.
281133E500	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	592р.	1	592р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

SORENTO (BL) 2,5L 170 л.с. Дизель МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль сцепления			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в заднем дифференциале		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Жидкость в переднем дифференциале		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Жидкость в раздаточной коробке		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		4 000р.	5 500р.	5 000р.	5 500р.	4 000р.	6 500р.	4 000р.	5 500р.	5 000р.	5 500р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		2 100р.	3 803р.	2 692р.	3 803р.	2 100р.	4 395р.	2 100р.	3 803р.	2 692р.	3 803р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
263104A010	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	490р.	1	490р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
319222B900	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 703р.	1	1 703р.
971332E910	ФИЛЬТР САЛОНА 1ШТ	795р.	2	1 590р.
281133E500	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	592р.	1	592р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.



2010 год

SORENTO (BL) 3,3L 241 л.с. Бензин АКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Месяцы		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливопроводы, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач		I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
Жидкость в заднем дифференциале	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Жидкость в переднем дифференциале	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Жидкость в раздаточной коробке	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Масло в двигателе	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания (V6)							I				R
Топливный фильтр				R					R		
Тормозная жидкость	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 800р.	4 900р.	4 800р.	5 200р.	4 800р.	6 400р.	3 900р.	5 200р.	4 800р.	6 900р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 915р.	1 915р.	2 507р.	3 102р.	1 915р.	2 507р.	1 915р.	3 102р.	2 507р.	5 551р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
263203С100	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ	305р.	1	305р.
2741023700	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	606р.	6	3 636р.
319113Е700	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 187р.	1	1 187р.
971332Е910	ФИЛЬТР САЛОНА 1ШТ	795р.	2	1 590р.
281133Е500	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	592р.	1	592р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующий как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

SORENTO (BL) 3,5L 192 л.с. Бензин АКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1х1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Месяцы		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза		I		I		I		I		I	
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз		I		I		I		I		I	
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I		I		I		I		I	
Приводные ремни	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Топливопроводы, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач		I		I		R		I		I	
Жидкость в заднем дифференциале	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Жидкость в переднем дифференциале	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Жидкость в раздаточной коробке	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Масло в двигателе	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма				I		R					I
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Топливный фильтр				R				R			
Тормозная жидкость	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Стоимость работ, руб.		3 800р.	6 900р.	4 800р.	7 400р.	3 800р.	12 800р.	3 800р.	7 200р.	4 800р.	7 100р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 799р.	5 435р.	2 391р.	6 622р.	1 799р.	10 710р.	1 799р.	6 622р.	2 391р.	5 435р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2431239800	РЕМЕНЬ ГРМ НА 3.5	4 683р.	1	4 683р.
2741037100	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	606р.	6	3 636р.
319113E200	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ НАСОСА	1 187р.	1	1 187р.
971332E910	ФИЛЬТР САЛОНА 1ШТ	795р.	2	1 590р.
281133E500	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	592р.	1	592р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

SORENTO (BL) 3,5L 192 л.с. Бензин МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали сцепления			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма						I					
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в заднем дифференциале		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Жидкость в переднем дифференциале		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Жидкость в раздаточной коробке		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 800р.	6 900р.	4 800р.	7 400р.	3 800р.	12 300р.	3 800р.	7 200р.	4 800р.	7 100р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 799р.	5 435р.	2 391р.	6 622р.	1 799р.	10 710р.	1 799р.	6 622р.	2 391р.	5 435р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2431239800	РЕМЕНЬ ГРМ НА 3.5	4 683р.	1	4 683р.
2741037100	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	606р.	6	3 636р.
319113E200	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ НАСОСА	1 187р.	1	1 187р.
971332E910	ФИЛЬТР САЛОНА 1ШТ	795р.	2	1 590р.
281133E500	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	592р.	1	592р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующий как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

SORENTO NEW (XM) 2,2L 197 л.с. Дизель АКПП Полный привод		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Месяцы		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в заднем дифференциале					I						
Жидкость в раздаточной коробке					I						I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач					I		R				I
Жидкость в заднем дифференциале								R			
Жидкость в раздаточной коробке								R			
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 600р.	4 600р.	4 500р.	4 800р.	3 600р.	5 800р.	4 400р.	4 600р.	4 500р.	4 700р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 964р.	3 667р.	2 570р.	3 667р.	1 964р.	4 273р.	1 964р.	3 667р.	2 570р.	3 667р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
263202F000	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 2.2ДИЗЕЛЬ	772р.	1	772р.
319222B900	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 703р.	1	1 703р.
971332F010	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	1 172р.	1	1 172р.
281132P300	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ 2.2ДИЗЕЛЬ	606р.	1	606р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

SORENTO NEW (XM) 2,2L 197 л.с. Дизель МКПП Полный привод		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1х1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в заднем дифференциале					I						
Жидкость в раздаточной коробке					I						I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль сцепления					I				I		
Педаль тормоза			I		I		I		I		
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач					I		I		I		I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбоагрегат, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в заднем дифференциале								R			
Жидкость в раздаточной коробке								R			
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 600р.	4 600р.	4 500р.	4 800р.	3 600р.	5 500р.	4 400р.	4 600р.	4 500р.	4 700р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 964р.	3 667р.	2 570р.	3 667р.	1 964р.	4 273р.	1 964р.	3 667р.	2 570р.	3 667р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
263202F000	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 2.2ДИЗЕЛЬ	772р.	1	772р.
319222B900	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 703р.	1	1 703р.
971332F010	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	1 172р.	1	1 172р.
281132P300	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ 2.2ДИЗЕЛЬ	606р.	1	606р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

SORENTO NEW (XM) 2,4L 172 л.с. Бензин АКПП Полный привод		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)		I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач		I	I	I	I	I	R	I	I	I	I
Жидкость в заднем дифференциале		I	I	I	I	I	I	R	I	I	I
Жидкость в раздаточной коробке		I	I	I	I	I	I	R	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Топливный фильтр		I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в заднем дифференциале		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в раздаточной коробке		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стоимость работ, руб.		3 400р.	4 700р.	4 300р.	5 700р.	4 400р.	5 900р.	4 200р.	5 500р.	4 300р.	5 800р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 381р.	2 857р.	1 987р.	5 885р.	1 381р.	3 463р.	1 381р.	5 885р.	1 987р.	2 857р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314532P000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА	1 032р.	1	1 032р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
1884111051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	369р.	4	1 476р.
311122P000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ БАКА	1 996р.	1	1 996р.
971332F010	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	1 172р.	1	1 172р.
281132P100	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	606р.	1	606р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующий как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

SORENTO NEW (XM) 2,4L 172 л.с. Бензин МКПП Передний привод		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля сцепления			I		I		I		I		I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач				I			I			I	
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)			I		R		I		R		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 200р.	4 500р.	4 100р.	5 300р.	4 200р.	5 400р.	3 200р.	5 300р.	4 100р.	5 500р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 381р.	2 857р.	1 987р.	5 885р.	1 381р.	3 463р.	1 381р.	5 885р.	1 987р.	2 857р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314532P000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА	1 032р.	1	1 032р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
1884111051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	369р.	4	1 476р.
311122P000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ БАКА	1 996р.	1	1 996р.
971332F010	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	1 172р.	1	1 172р.
281132P100	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	606р.	1	606р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

SORENTO NEW (XM) 2,4L 172 л.с. Бензин МКПП Полный привод		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000										
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в заднем дифференциале					I						
Жидкость в раздаточной коробке					I						I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали сцепления			I		I		I		I		I
Педали тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач							I				I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)			I		R		I		R		I
Жидкость в заднем дифференциале								R			
Жидкость в раздаточной коробке								R			
Стоимость работ, руб.		3 400р.	4 700р.	4 300р.	5 700р.	4 400р.	5 600р.	4 200р.	5 500р.	4 300р.	5 800р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 381р.	2 857р.	1 987р.	5 885р.	1 381р.	3 463р.	1 381р.	5 885р.	1 987р.	2 857р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314532P000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА	1 032р.	1	1 032р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
1884111051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	369р.	4	1 476р.
311122P000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ БАКА	1 996р.	1	1 996р.
971332F010	ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА	1 172р.	1	1 172р.
281132P100	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	606р.	1	606р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

SOUL (AM) 1,6L 115 л.с. Дизель АКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Месяцы		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбоагрегат, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 300р.	4 700р.	3 900р.	4 700р.	3 300р.	5 800р.	3 300р.	4 700р.	3 900р.	4 700р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 517р.	3 122р.	2 058р.	3 122р.	1 517р.	3 663р.	1 517р.	3 122р.	2 058р.	3 122р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
263202A500	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	422р.	1	422р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
319224H001	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 605р.	1	1 605р.
971332K000	ФИЛЬТР САЛОНА	1 075р.	1	1 075р.
281132K000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	541р.	1	541р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.



2010 год

SOUL (AM) 1,6L 115 л.с. Дизель МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль сцепления			I		I		I		I		I
Педаль тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I		I		I		I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 300р.	4 700р.	3 900р.	4 700р.	3 300р.	5 300р.	3 300р.	4 700р.	3 900р.	4 700р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 517р.	3 122р.	2 058р.	3 122р.	1 517р.	3 663р.	1 517р.	3 122р.	2 058р.	3 122р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
263202A500	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	422р.	1	422р.
319224H001	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 605р.	1	1 605р.
971332K000	ФИЛЬТР САЛОНА	1 075р.	1	1 075р.
281132K000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	541р.	1	541р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

SOUL (AM) 1,6L 122 л.с. Бензин МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Месяцы		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля сцепления			I		I		I		I		I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I				I		I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)					R			R			R
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания				R			R			R	
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 100р.	4 100р.	4 600р.	4 600р.	4 100р.	5 600р.	3 100р.	4 600р.	4 600р.	5 100р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 284р.	1 284р.	3 992р.	2 657р.	1 284р.	3 992р.	1 284р.	2 657р.	3 992р.	1 284р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314531D050	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА ТОПЛИВНОГО БАКА	563р.	1	563р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
1885409080	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	401р.	4	1 604р.
319114D500	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 373р.	1	1 373р.
971332K000	ФИЛЬТР САЛОНА	1 075р.	1	1 075р.
281132K000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	541р.	1	541р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.



2010 год

SPECTRA (SD) 1,6L 101 л.с. Бензин АКПП		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма				I			I			I	
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач		I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма				R			R			R	
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр				R			R			R	
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 200р.	4 400р.	6 800р.	4 900р.	3 200р.	8 000р.	3 200р.	4 900р.	6 800р.	4 400р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 857р.	2 521р.	6 383р.	2 521р.	1 857р.	7 047р.	1 857р.	2 521р.	6 383р.	2 521р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
263002Y500	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ	169р.	1	169р.
243122X000	РЕМЕНЬ ГРМ	3 211р.	1	3 211р.
2740018110	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	166р.	4	664р.
0K2AA20490	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	868р.	1	868р.
0K2N16152X	ФИЛЬТР САЛОНА	1 668р.	1	1 668р.
0K2A513Z40A	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	447р.	1	447р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

SPECTRA (SD) 1,6L 101 л.с. Бензин МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля сцепления			I		I		I		I		I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма				I			I			I	
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач		I	I	I	I	I	R	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма				R			R			R	
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр				R			R			R	
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 200р.	4 400р.	6 800р.	4 400р.	3 200р.	8 200р.	3 200р.	4 400р.	6 800р.	4 400р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 857р.	2 521р.	6 383р.	2 521р.	1 857р.	7 047р.	1 857р.	2 521р.	6 383р.	2 521р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
263002Y500	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ	169р.	1	169р.
243122X000	РЕМЕНЬ ГРМ	3 211р.	1	3 211р.
2740018110	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	166р.	4	664р.
0K2AA20490	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	868р.	1	868р.
0K2N16152X	ФИЛЬТР САЛОНА	1 668р.	1	1 668р.
0K2A513Z40A	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	447р.	1	447р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

SPORTAGE II (KM) 2,0L 143 л.с. Бензин АКПП Полный привод		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)				R			R			R	
Жидкость в автоматической коробке передач			I		I		R		I		I
Жидкость в заднем дифференциале			I		R		I		R		I
Жидкость в раздаточной коробке			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				I
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 400р.	4 900р.	4 500р.	5 800р.	4 400р.	9 900р.	3 400р.	5 600р.	4 500р.	6 100р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		725р.	1 309р.	1 636р.	2 571р.	1 192р.	4 538р.	725р.	2 571р.	1 636р.	1 776р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314533E000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА ТОПЛИВНОГО БАКА	400р.	1	400р.
2244123800	ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ	467р.	1	467р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2431223202	РЕМЕНЬ ГРМ	2 318р.	1	2 318р.
1881411051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	146р.	4	584р.
319112E000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 262р.	1	1 262р.
971330Z000	ФИЛЬТР САЛОНА	516р.	1	516р.
2811308000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	511р.	1	511р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.



2010 год

SPORTAGE II (KM) 2,0L 143 л.с. Бензин МКПП Передний привод		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Рулевой механизм	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Топливопроводы, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)				R			R			R	
Жидкость системы охлаждения двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Зазоры в клапанном механизме					I						I
Масло в двигателе	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма				I		R					I
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Топливный фильтр				R				R			
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педал сцепления		I		I		I		I		I	
Педал тормоза		I		I		I		I		I	
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма						I					
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз		I		I		I		I		I	
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)		I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач		I		I		I		I		I	
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Стоимость работ, руб.	3 200р.	4 500р.	4 300р.	5 200р.	4 200р.	8 600р.	3 200р.	5 000р.	4 300р.	5 700р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.	725р.	1 309р.	1 636р.	2 571р.	1 192р.	4 538р.	725р.	2 571р.	1 636р.	1 776р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314533E000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА ТОПЛИВНОГО БАКА	400р.	1	400р.
2244123800	ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ	467р.	1	467р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2431223202	РЕМЕНЬ ГРМ	2 318р.	1	2 318р.
1881411051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	146р.	4	584р.
319112E000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 262р.	1	1 262р.
971330Z000	ФИЛЬТР САЛОНА	516р.	1	516р.
2811308000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	511р.	1	511р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующий как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

SPORTAGE II (KM) 2,0L 143 л.с. Бензин МКПП Полный привод		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педал сцепления			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педал тормоза			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач					I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)					R			R			R
Жидкость в заднем дифференциале			I		R		I		R		I
Жидкость в раздаточной коробке			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				I
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 400р.	4 900р.	4 500р.	5 800р.	4 400р.	9 400р.	3 400р.	5 600р.	4 500р.	6 100р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		725р.	1 309р.	1 636р.	2 571р.	1 192р.	4 538р.	725р.	2 571р.	1 636р.	1 776р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314533E000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА ТОПЛИВНОГО БАКА	400р.	1	400р.
2244123800	ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ	467р.	1	467р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2431223202	РЕМЕНЬ ГРМ	2 318р.	1	2 318р.
1881411051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	146р.	4	584р.
319112E000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 262р.	1	1 262р.
971330Z000	ФИЛЬТР САЛОНА	516р.	1	516р.
2811308000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	511р.	1	511р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

SPORTAGE II (KM) 2,0L VGT 140 л.с. Дизель АКПП Полный привод		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				I
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)					I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач			I		I		R		I		I
Жидкость в заднем дифференциале			I		R		I		R		I
Жидкость в раздаточной коробке			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 600р.	5 200р.	4 200р.	5 600р.	3 600р.	9 900р.	3 600р.	5 400р.	4 200р.	5 400р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		841р.	2 370р.	1 352р.	2 370р.	841р.	6 273р.	841р.	2 370р.	1 352р.	2 370р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2632027400	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ	305р.	1	305р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2431227250	РЕМЕНЬ ГРМ	3 392р.	1	3 392р.
319222E900	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 529р.	1	1 529р.
971330Z000	ФИЛЬТР САЛОНА	516р.	1	516р.
2811308000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	511р.	1	511р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующий как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.



2010 год

SPORTAGE II (KM) 2,0L VGT 140 л.с. Дизель МКПП Полный привод		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль сцепления			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач					I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидросилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбоагрегат, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в заднем дифференциале			I		R		I		R		I
Жидкость в раздаточной коробке			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				I
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 600р.	5 200р.	4 200р.	5 600р.	3 600р.	9 400р.	3 600р.	5 400р.	4 200р.	5 400р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		841р.	2 370р.	1 352р.	2 370р.	841р.	6 273р.	841р.	2 370р.	1 352р.	2 370р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2632027400	МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ	305р.	1	305р.
2431227250	РЕМЕНЬ ГРМ	3 392р.	1	3 392р.
319222E900	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 529р.	1	1 529р.
971330Z000	ФИЛЬТР САЛОНА	516р.	1	516р.
2811308000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	511р.	1	511р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

SPORTAGE II (KM) 2,0L WGT 112 л.с. Дизель АКПП Полный привод		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Месяцы		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза		I		I		I		I		I	
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз		I		I		I		I		I	
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)		I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Топливопроводы, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель, масляные шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач		I		I		R		I		I	
Жидкость в заднем дифференциале		I		R		I		R		I	
Жидкость в раздаточной коробке		I		I		R		I		I	
Жидкость системы охлаждения двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Масло в двигателе	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма				I		R					I
Топливный фильтр (дизель)	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Тормозная жидкость	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Стоимость работ, руб.		3 600р.	5 200р.	4 200р.	5 600р.	3 600р.	12 900р.	3 600р.	5 400р.	4 200р.	5 400р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 059р.	2 588р.	1 570р.	2 588р.	1 059р.	6 491р.	1 059р.	2 588р.	1 570р.	2 588р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2632027000	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ	523р.	1	523р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2431227250	РЕМЕНЬ ГРМ	3 392р.	1	3 392р.
319222E900	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 529р.	1	1 529р.
971330Z000	ФИЛЬТР САЛОНА	516р.	1	516р.
2811308000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	511р.	1	511р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующий как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

SPORTAGE II (KM) 2,0L WGT 112 л.с. Дизель МКПП Полный привод		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали сцепления			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач					I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидросилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбоагрегат, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в заднем дифференциале			I		R		I		R		I
Жидкость в раздаточной коробке			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				I
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 600р.	5 200р.	4 200р.	5 600р.	3 600р.	12 400р.	3 600р.	5 400р.	4 200р.	5 400р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 059р.	2 588р.	1 570р.	2 588р.	1 059р.	6 491р.	1 059р.	2 588р.	1 570р.	2 588р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2632027000	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ	523р.	1	523р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2431227250	РЕМЕНЬ ГРМ	3 392р.	1	3 392р.
319222E900	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 529р.	1	1 529р.
971330Z000	ФИЛЬТР САЛОНА	516р.	1	516р.
2811308000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	511р.	1	511р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

SPORTAGE II (KM) 2,7L 175 л.с. Бензин АКПП Полный привод		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)				R			R			R	
Жидкость в автоматической коробке передач			I		I		R		I		I
Жидкость в заднем дифференциале			I		R		I		R		I
Жидкость в раздаточной коробке			I		I		R		I		I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				I
Свечи зажигания (V6)								I			R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 400р.	4 600р.	4 500р.	5 500р.	3 400р.	9 600р.	3 500р.	5 300р.	4 500р.	6 000р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		725р.	725р.	1 636р.	1 987р.	725р.	6 319р.	725р.	1 987р.	1 636р.	4 361р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
314533E000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ АБСОРБЕРА ТОПЛИВНОГО БАКА	400р.	1	400р.
2630035503	ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ	189р.	1	189р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2431237500	РЕМЕНЬ ГРМ	4 683р.	1	4 683р.
2741023700	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	606р.	6	3 636р.
319112E000	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 262р.	1	1 262р.
971330Z000	ФИЛЬТР САЛОНА	516р.	1	516р.
2811308000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	511р.	1	511р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

SPORTAGE III (SL) 2,0L 164 л.с. Бензин АКПП Передний привод		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000										
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач				I			R			I	
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 200р.	4 300р.	4 100р.	4 800р.	4 200р.	5 500р.	3 200р.	4 800р.	4 100р.	5 300р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 360р.	2 836р.	2 130р.	3 406р.	1 360р.	3 606р.	1 360р.	3 406р.	2 130р.	2 836р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
2630035530	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	365р.	1	365р.
1884111051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	369р.	4	1 476р.
311123Q500	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР	570р.	1	570р.
971332E260	ФИЛЬТР САЛОНА	975р.	1	975р.
281132S000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	770р.	1	770р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.



2010 год

SPORTAGE III (SL) 2,0L 164 л.с. Бензин АКПП Полный привод		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали тормоза			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач				I			R			I	
Жидкость в заднем дифференциале					I			R			
Жидкость в раздаточной коробке					I			R			I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 400р.	4 500р.	4 300р.	5 200р.	4 400р.	5 700р.	4 200р.	5 000р.	4 300р.	5 600р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 360р.	2 836р.	2 130р.	3 406р.	1 360р.	3 606р.	1 360р.	3 406р.	2 130р.	2 836р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2630035530	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	365р.	1	365р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
1884111051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	369р.	4	1 476р.
311123Q500	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР	570р.	1	570р.
971332E260	ФИЛЬТР САЛОНА	975р.	1	975р.
281132S000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	770р.	1	770р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

SPORTAGE III (SL) 2,0L 164 л.с. Бензин МКПП Передний привод		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педали сцепления			I		I		I		I		I
Педали тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач				I			I			I	
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I
Стоимость работ, руб.		3 200р.	4 300р.	4 100р.	4 800р.	4 200р.	5 200р.	3 200р.	4 800р.	4 100р.	5 300р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 360р.	2 836р.	2 130р.	3 406р.	1 360р.	3 606р.	1 360р.	3 406р.	2 130р.	2 836р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2630035530	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	365р.	1	365р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
1884111051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	369р.	4	1 476р.
311123Q500	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР	570р.	1	570р.
971332E260	ФИЛЬТР САЛОНА	975р.	1	975р.
281132S000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	770р.	1	770р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующий как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

SPORTAGE III (SL) 2,0L 164 л.с. Бензин МКПП Полный привод		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педал сцепления			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педал тормоза			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач				I			I			I	
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в заднем дифференциале					I			R			
Жидкость в раздаточной коробке					I			R			I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Зазоры в клапанном механизме						I					I

Стоимость работ, руб.	3 400р.	4 500р.	4 300р.	5 200р.	4 400р.	5 400р.	4 200р.	5 000р.	4 300р.	5 600р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.	1 360р.	2 836р.	2 130р.	3 406р.	1 360р.	3 606р.	1 360р.	3 406р.	2 130р.	2 836р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2630035530	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	365р.	1	365р.
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
1884111051	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	369р.	4	1 476р.
311123Q500	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР	570р.	1	570р.
971332E260	ФИЛЬТР САЛОНА	975р.	1	975р.
281132S000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	770р.	1	770р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

SPORTAGE III (SL) 2,0L 136 л.с. Дизель АКПП Полный привод		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач				I			R			I	
Жидкость в заднем дифференциале					I			R			
Жидкость в раздаточной коробке					I			R			I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 600р.	4 600р.	4 500р.	4 800р.	3 600р.	5 800р.	4 400р.	4 600р.	4 500р.	4 700р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 767р.	3 372р.	2 537р.	3 372р.	1 767р.	4 142р.	1 767р.	3 372р.	2 537р.	3 372р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
263202F000	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 2.ДИЗЕЛЬ	772р.	1	772р.
319224H001	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 605р.	1	1 605р.
971332E260	ФИЛЬТР САЛОНА	975р.	1	975р.
281132S000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	770р.	1	770р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.

2010 год

SPORTAGE III (SL) 2,0L 136 л.с. Дизель МКПП Полный привод		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность Км 1x1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль сцепления			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач				I			I			I	
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I	I			I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в заднем дифференциале					I			R			
Жидкость в раздаточной коробке					I			R			I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Стоимость работ, руб.		3 600р.	4 600р.	4 500р.	4 800р.	3 600р.	5 500р.	4 400р.	4 600р.	4 500р.	4 700р.
Сумма запчастей (без учета ГСМ), руб.		1 767р.	3 372р.	2 537р.	3 372р.	1 767р.	4 142р.	1 767р.	3 372р.	2 537р.	3 372р.

Список необходимых запчастей:

PN	Описание	Цена	КолВо	Сумма
2151323001	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20р.	1	20р.
263202F000	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 2.2ДИЗЕЛЬ	772р.	1	772р.
319224H001	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	1 605р.	1	1 605р.
971332E260	ФИЛЬТР САЛОНА	975р.	1	975р.
281132S000	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	770р.	1	770р.

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

Пояснения к Сетке ТО автомобилей KIA, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО "КИА Моторс РУС".

- 1) При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации.
- 2) Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризующийся как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации.
- 3) При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- 4) Стоимость запчастей и расходных материалов является рекомендованной ценой (с учетом НДС) для реализации дилерской сетью ООО «КИА Моторс РУС» по состоянию на 01.07.2010. Указанная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от комплектации конкретного автомобиля или изменяться с течением времени.